

La santé en Sambre-Avesnois

2023

Résumé

On peut voir dans le **nombre de personnes en ALD** (Affections de Longues Durées) un **indicateur d'état de santé global**.

Malgré le recul démographique, la Sambre et la Sambre-Avesnois affichent un accroissement du nombre de personnes en ALD. Il faut toutefois noter qu'il en est de même à l'échelle nationale où le vieillissement de la population explique cette évolution. Mais que ce soit dans la Sambre ou l'arrondissement, le rythme de croissance du nombre de personnes en ALD est similaire à celui qui peut être observé à l'échelle nationale.

Encore plus explicite : **le taux de personnes en ALD est plus élevé localement, en particulier dans la Sambre**, Maubeuge tirant la moyenne vers le haut avec un niveau hors norme.

Au-delà de cet indicateur général, on peut noter :

- la présence localement d'une part importante de jeunes enfants en surpoids
- des volumes élevés ou très élevés, suivant les années, de jeunes enfants atteints de bronchopathie
- la forte prégnance des problèmes dentaires au sein des écoles classées en REP
- la persistance de la tuberculose
- des cas de dépendance aux drogues dures

L'offre médicale est loin de répondre à ces constats.

La diminution du nombre de **médecins généralistes libéraux** est plus rapide localement qu'en moyenne en France.

En termes de densité, l'écart par rapport à la norme française s'est donc accru, et les **perspectives sont très défavorables, au vu de la part élevée de praticiens âgés**.

Conséquence logique de la situation sanitaire :

- le taux d'habitants amenés à se tourner vers un médecin généraliste est plus élevé dans la Sambre-Avesnois et surtout la Sambre qu'en moyenne en France
- Le nombre d'actes généralistes par patient est beaucoup plus élevé qu'en moyenne en France

Les médecins locaux sont donc surchargés. **En 2022, pendant qu'un médecin généraliste français réalisait 100 actes, son homologue de Sambre-Avesnois en assurait 139.**

On relève **une faible propension des habitants de l'arrondissement ou de la Sambre à se tourner vers des spécialités basiques : dentistes, kinésithérapeutes**. Mais on peut craindre que cette situation résulte d'un rapport déficient avec la santé (on se tourne vers le médical lorsque c'est devenu trop problématique, donc trop tard) et/ou des effets du manque d'offre. On relève un manque de praticiens pour ces deux disciplines. D'ailleurs, la faible densité en cabinets l'emporte sur le faible taux de recours, les kinés et dentistes locaux réalisent plus d'actes qu'en moyenne en France.

Pour presque toutes les autres spécialités, l'offre se révèle très réduite.

L'arrondissement bénéficie d'une densité élevée de cabinets médicaux pour seulement deux spécialités : pneumologie et pathologie cardio-vasculaire. Pour les autres on relève :

- l'absence d'offre pour la stomatologie, alors que la Sambre-Avesnois aurait vocation à accueillir deux cabinets au regard du nombre d'habitants de l'arrondissement
- une densité cinq et six fois inférieure à la norme française concernant les psychiatres général et orthoptistes
- trois fois moins de praticiens qu'en moyenne en France pour les ophtalmologues, rhumatologues, dermatologues et gynécologues
- deux fois moins de pédiatres
- des écarts moins élevés mais néanmoins significatifs pour le radiodiagnostic et l'imagerie, la neurologie, la chirurgie dentaire, l'oto-rhino laryngologie, la gastro-entérologie et hépatologie

Malgré une situation sanitaire dégradée, le taux d'habitants ayant recours à au moins l'un des spécialistes évoqués ci-dessus est moins élevé localement qu'en moyenne en France.

Les infirmiers et les orthophonistes nous montrent que, même lorsqu'on observe un nombre de praticiens plus fournis localement qu'en moyenne en France, face à la situation sanitaire locale cette offre se révèle néanmoins insuffisante. On relève bien, pour ces deux professions, une densité plus élevée localement, mais le taux de bénéficiaires est nettement plus conséquent ce qui génère un niveau d'activité élevé par professionnel.

Sommaire

Etat de santé des enfants	4
Situations à risques constatées à la naissance	5
Surcharge et insuffisance pondérale	7
Bronchopathies spastiques de l'enfant	9
Problèmes dentaires	12
 Etat de santé des adultes	 13
Les affections de longues durées	14
La tuberculose	20
La toxicomanie	22
 Offre et consommation de soins	 24
Médecins généralistes	26
Dentistes	46
Kinésithérapeutes	55
Orthophonistes	61
Infirmiers	67
Autres professionnels de santé libérale	75
 Annexe : découpages géographiques	 84
Les trois pôles de la CAMVS	85
Les territoires de la CAMVS en difficulté	86

Etat de santé des enfants

Situations à risques constatées à la naissance

Source et caractéristiques des données

Dans le cadre de la mission Prévention Maternelle et Infantile (P.M.I.), le Conseil Général saisit pour chaque enfant les certificats établis au 8^{ème} jour après la naissance (CS 8).

L'établissement de ces certificats est obligatoire depuis 1970. Ils sont rédigés par un médecin ou sous sa responsabilité.

L'équipe de saisie informatique s'efforce d'améliorer la fiabilité de la base de données grâce à des demandes d'informations complémentaires par courrier et téléphone. Ces éléments confèrent un grand intérêt à cette source d'information.

Il faut toutefois relever un biais : chaque certificat de santé correspond à une naissance et non à un accouchement. Dans le cas de naissances multiples les caractéristiques de la mère sont donc enregistrées autant de fois qu'il y a de naissances. Mais les naissances multiples ne représentant que 3% du total, ce biais ne s'oppose pas à l'utilisation des données issues des CS 8 en vue de caractériser un territoire.

Les données ont été cumulées sur cinq ou six années en raison de la faiblesse en valeur absolue des phénomènes étudiés :

- suivant les années de 118 à 240 naissances prématurées pour l'ensemble de l'arrondissement
- de 70 à 300 naissances avec mères de moins de 20 ans

Des retards de croissance intra-utérine (liés par exemple à une hypertension artérielle de la mère) débouchant sur une insuffisance pondérale à la naissance, génèrent parfois une croissance accélérée durant les premières années de vie (autrement dit l'enfant se rapproche progressivement de la norme). L'indicateur de l'insuffisance pondérale est donc plus facile à interpréter lorsqu'on l'utilise pour des enfants de 4 ans.

De manière à pouvoir présenter des données à un niveau infra-arrondissement, sont produites des données par pôle (cf annexe page 85). Malgré l'évolution du périmètre de l'Intercommunalité, a été conservé le découpage en trois pôles usités depuis la création de l'observatoire santé, et ce de manière à pouvoir tirer parti des séries chronologiques constituées au fil des années.

Constats

Les CS 8 permettent de repérer les naissances à un âge gestationnel inférieur à 37 semaines. L'arrondissement d'Avesnes affiche des **taux de naissances prématurées proches des niveaux enregistrés à l'échelle départementale**.

Pourcentage de naissances à un âge gestationnel < 37 semaines

	2002 à 2006	2007 à 2011	2012 à 2016	2017 à 2022
Pôle de Maubeuge	7,1	7,4	6,9	6,8
Pôle d'Aulnoye	6,9	6,7	8,1	7,1
Pôle de Jeumont	6	7	3,1	6,2
Arrondissement d'Avesnes	7	7,3	7,5	6,7
Département	8,2	7,4	7,5	6,2

On peut considérer un **poids inférieur à 2 500 grammes à la naissance** comme révélateur d'une situation à risque.

La situation de la Sambre-Avesnois est proche de celle relevée à l'échelle du département.

Pourcentage d'enfants d'un poids inférieur à 2 500 grammes à la naissance

	2002 à 2006	2007 à 2011	2012 à 2016	2017 à 2022
Pôle de Maubeuge	7,0	7,4	6,4	7,1
Pôle d'Aulnoye	7,1	8,2	7,6	7,8
Pôle de Jeumont	6	6,9	6,4	7,5
Arrondissement d'Avesnes	8,9	7,4	7,6	7,3
Département	8,6	7,4	7,1	6,3

Depuis le début du siècle, l'arrondissement d'Avesnes présente une **proportion de jeunes mères supérieure à celle constatée à l'échelle du département**.

Pourcentage de mères de moins de 20 ans

	2002 à 2006	2007 à 2011	2012 à 2016	2017 à 2022
Pôle de Maubeuge	5,1	6,5	4,7	4,1
Pôle d'Aulnoye	4,8	5,4	4,6	3,2
Pôle de Jeumont	5,2	7,8	5,7	3,9
Arrondissement d'Avesnes	5,6	7,3	5,2	4
Département	5	5	3,4	2,9

Surcharge et insuffisance pondérale

Remarque méthodologique

La définition du surpoids ou de l'obésité de l'enfant repose sur un indice qui prend en compte le poids et la taille. Cet indice appelé I.M.C. (Indice de Masse Corporelle) se calcule en divisant le poids par la taille au carré. L'utilisation de courbes de corpulence pour chaque enfant permet d'identifier les situations appelant une attention.

Il faut toutefois noter que si l'excès pondéral repéré par les valeurs d'I.M.C. est un signe d'alerte d'obésité, néanmoins, il n'est pas possible d'affirmer, sur ce seul critère, le diagnostic d'obésité sauf si celle-ci est massive et/ou si les parents sont obèses.

Vers l'âge de 6 ans, survient le rebond d'adiposité. Avant cet âge, la position des valeurs individuelles par rapport aux valeurs de référence est le plus souvent transitoire.

Inversement, après 6 ans les cas de surpoids ou d'obésité risquent plus fortement de se maintenir jusqu'à la fin de la croissance.

La surcharge pondérale à 4 ans constitue donc un indicateur moins pertinent que la surcharge pondérale en école primaire ou au collège.

Source et caractéristiques des données

Le Conseil Général du Nord effectue chaque année un bilan de santé des enfants de 3 ans et 9 mois à moins de 4 ans et 9 mois, cette action est réalisée dans le cadre de la mission Prévention Maternelle et Infantile (P.M.I.). Ces bilans sont effectués en milieu scolaire.

Toutes les écoles ne sont pas couvertes par ce dispositif. Néanmoins, chaque année, près de 2 000 enfants de l'arrondissement d'Avesnes sont examinés.

Compte tenu de la faiblesse des phénomènes étudiés en valeur absolue (de 98 à 234 enfants en surcharge pondérale par an pour l'ensemble de l'arrondissement), les données ont été cumulées sur six ou sept années.

Constats

Au cours des trois périodes examinées, le taux d'enfants en **surcharge pondérale** est plus élevé en Sambre-Avesnois qu'à l'échelle départementale.

Pourcentage d'enfants de 4 ans en surcharge pondérale
Moyenne annuelle

	2002-2003 à 2008-2009	2009-2010 à 2015-2016	2016-2017 à 2021-2022
Pôle de Maubeuge	6,7	6,9	6,8
Arrondissement d'Avesnes	6,3	6,1	7,7
Département	5,9	5,7	7,2

La Sambre-Avesnois présente également une proportion d'enfants en **insuffisance pondérale** supérieure à celle observée dans le Nord.

Pourcentage d'enfants de 4 ans en insuffisance pondérale
Moyenne annuelle

	2002-2003 à 2008-2009	2009-2010 à 2015-2016	2016-2017 à 2021-2022
Pôle de Maubeuge	7,1	7,5	8,2
Arrondissement d'Avesnes	6,8	8,6	7,5
Département	6,2	7,9	6,5

Bronchopathies spastiques de l'enfant

Source et caractéristiques des données

Les bronchopathies sont ici repérées au travers de la prescription pour des enfants de moins de 6 ans d'un médicament de la classe ATC (Classification Anatomique, Thérapeutique et Chimique) R03 préconisé pour les maladies obstructives des voies respiratoires.

Plus précisément sont ainsi relevés :

- les bronchiolites
- les équivalents des maladies asthmatiques pour les enfants

Les données collectées portent sur des années pleines.

Elles concernent les patients relevant du Régime Général de l'Assurance Maladie (hors Sections Locales Mutualistes).

Elles ont été fournies par l'ARS (Agence Régionale de Santé) à partir de 2010 et la DRSM (Direction Régionale du Service Médical) pour les années précédentes.

Il est possible qu'une partie des prescriptions des médicaments relevant de la classe ATC R03 réponde à des cas d'infections de la sphère ORL de nature diverses. Par conséquent les données présentées ci-dessous conduisent à une surestimation des bronchopathies.

Les bronchopathies constituent un type de pathologies liées aux conditions de vie.

Elles peuvent en effet être liées à

- l'habitat (logement dégradé et/ou ancien)
- des polluants chimiques et physiques d'origine domestique ou industrielle (monoxyde de carbone, tabac, amiante et fibres diverses, solvants, insecticides et résidus de combustion)
- des polluants générés par des organismes vivants (acariens, moisissures, insectes et animaux domestiques)

Le tabagisme des parents constitue un facteur aggravant.

Constats

La diversité des facteurs peut expliquer les fortes variations d'une année à l'autre du nombre d'enfants touchés par cette pathologie. En 2022, le nombre d'enfants concernés par ce type de pathologie est resté élevé.

Nombre d'enfants ayant bénéficié de prescriptions de médicaments traceurs des bronchopathies

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Aulnoye-A.	178	nc	106	51	nc	115	152	135	132	132	275	83	163	148	117	82	129	142
Avesnes	94	nc	77	71	nc	54	97	93	108	103	131	51	101	109	106	74	87	80
Feignies	106	nc	76	59	nc	91	80	95	87	98	169	58	110	94	95	65	89	103
Hautmont	209	nc	198	109	nc	168	264	257	258	284	419	151	262	231	225	159	245	255
Jeumont	132	nc	69	66	nc	116	150	140	124	161	228	63	171	166	139	127	179	162
Louvroil	102	nc	73	56	nc	101	135	181	161	186	241	65	145	149	118	95	112	112
Maubeuge	427	nc	345	257	nc	405	477	584	545	640	938	328	546	496	442	321	440	409
Z de Avesnelles	180	nc	135	106	nc	177	266	257	227	239	410	173	289	247	222	149	221	208
Z de Landrecies	109	nc	95	61	nc	115	114	112	95	137	240	68	151	125	146	99	152	155
Z de Le Quesnoy	268	nc	195	142	nc	244	331	291	299	362	710	191	378	362	364	253	331	386
Autres secteurs	1 303	nc	1 013	755	nc	1 280	1 503	1 632	1 563	1 615	2 507	854	1 606	1 578	1 421	977	1 454	1 502
Total	3 108	nc	2 382	1 733	nc	2 866	3 569	3 777	3 599	3 957	6 268	2 085	3 922	3 705	3 395	2 401	3 439	3 514

Les évolutions du paysage intercommunal ont rendu nécessaire l'évolution du zonage utilisé pour examiner la bronchopathie

Il n'est pas possible d'obtenir de données rétrospectives, d'où la création de la ligne « autres secteurs »,
qui regroupe les zones pour lesquelles il n'est pas possible de présenter une série chronologique



L'exposition aux allergènes respiratoires (acariens, poussières, pollen, plumes d'oiseaux, poils d'animaux ...) constitue peut-être la source d'une part des bronchopathies relevées en zone rurale.

En zone urbaine, l'habitat et la pollution industrielle pourraient constituer des déterminants conséquents.

Dans les deux cas, les pollutions domestiques sont à prendre en compte.

Taux d'enfants ayant bénéficié de prescriptions
de médicaments traceurs des bronchopathies
Par rapport à la population 0-5 ans en %
En 2022

Z. de Solre le C.	39
Z. d'Avesnelles	30
Avesnes-sur-H.	29
Z. de Berlaimont	26
Z. de Marbaix	26
Z. de Landrecies	23
Aulnoye-Aymeries	23
Z. Le Quesnoy	22
Z. de Cousolre	22
Z. de Ferrière la G.	21
Feignies	20
Fourmies	20
Hautmont	19
Z. de Boussois	19
Z. de Trélon	19
Jeumont	17
Maubeuge	17
Louvroil	17
Z. de Bavay	15

Problèmes dentaires

Source et caractéristiques des données

L'Association de Prévention et d'Education Sanitaire Actions Locales (A.P.E.S.A.L.), émanation des C.P.A.M., effectue un repérage des problèmes bucco-dentaire chez l'enfant. Ces dépistages ont lieu en milieu scolaire. Ils sont effectués dans les classes de CP des écoles REP/REP+ du Nord et de la Somme.

La première campagne a eu lieu en 2021-2022.

33 écoles maternelles de Sambre-Avesnois ont participé à ces opérations de dépistage.

Ce sont **787 enfants** qui ont bénéficié de cette action.

Les données relatives à la **C.A.M.V.S.** portent sur **27 écoles**.

Ce sont de **663 enfants** qui ont bénéficié de cette initiative.

Constats

Les résultats des tests effectués en 2021-2022 devront être confirmés les années suivantes, mais on peut néanmoins relever le **taux élevé d'enfants présentant localement un état dentaire inquiétant**.

Répartition des enfants au regard des problèmes bucco dentaires

Elèves de CP en REP

2021-2022

En %

	Etat dentaire satisfaisant	Etat dentaire à surveiller	Besoins de soins
CAMVS	37	16	47
Sambre-Avesnois	36	16	48
Nord + Somme	53	7	40

Etat de santé des adultes

Les affections de longue durée

Source et caractéristiques des données

Les Affections de Longues Durées (ALD) sont des maladies se traduisant par un traitement prolongé et coûteux, l'assuré est exonéré de participation financière. On en dénombre 30.

On peut voir dans les ALD un indicateur d'état de santé global.

Il faut toutefois tenir compte du fait que la sur-représentation sur un territoire de personnes âgées se traduit naturellement par une proportion plus élevée de personnes affectées par la plupart de ces maladies.


Les données relatives au nombre de personnes en ALD proviennent du Système National des Données de Santé (SNDS).

Géré par la Caisse Nationale de l'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés (CNAMTS), le SNDS intègre notamment les données de l'Assurance Maladie (base SNIIRAM).


Les informations relatives aux types d'ALD ont été transmises par l'ARS.

Constats

Malgré la diminution du nombre d'habitants, **le nombre de personnes en ALD tend à augmenter**. Cette évolution est à relier au vieillissement de la population.



Les quatre Intercommunalités de Sambre-Avesnois sont concernées par ce mouvement.



Les communes les plus peuplées contribuent à cette augmentation.


Nombre de personnes en ALD						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Maubeuge	5 523	5 901	6 298	6 622	7 004	6 945
Hautmont	2 000	2 132	2 294	2 450	2 559	2 555
Fourmies	1 741	1 878	2 017	2 131	2 233	2 215
Jeumont	1 405	1 530	1 647	1 786	1 885	1 901
Aulnoye-Aymeries	1 279	1 373	1 457	1 550	1 635	1 555
Feignies	868	931	1 003	1 065	1 163	1 139
Louvroil	822	885	961	1 020	1 070	1 047
Ferrière-la-Grande	701	757	812	884	935	922
Le Quesnoy	645	710	777	831	880	852
Avesnes-sur-Helpe	620	672	709	749	788	751
Rousies	564	597	638	711	745	726

Le rythme de croissance du nombre de bénéficiaires de l'ALD est similaire à celui observé en moyenne en France.


Nombre de personnes en ALD						
Base 100 en 2017						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Sambre-Avesnois	100	108	115	122	130	128
France	100	108	115	122	129	127

Nombre de personnes en ALD						
Base 100 en 2017						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
CAMVS	100	107	115	123	130	128
3CA	100	108	115	121	128	123
CCPM	100	108	116	123	132	130
CCSA	100	108	116	122	128	126

Il en résulte un accroissement du taux de personnes en ALD. **L'écart par rapport à la norme française tend à s'accroître.**



Le taux de personnes en ALD fait écho à la situation sociale des territoires : la Sambre et la CCSA affichent les niveaux les plus élevés. Inversement la CCPM se situe sous la moyenne française.



Les communes de plus de 4 000 habitants voient toutes s'accroître le taux d'habitants en ALD.
Maubeuge affiche un écart élevé par rapport à la norme française.

Taux de personnes en ALD
Nb de personnes en ALD/nb d'habitants

	En %					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Maubeuge	18,2	19,6	21,2	22,4	23,7	23,4
Hautmont	13,8	14,5	15,8	16,9	17,6	17,8
Fourmies	14,1	15,2	16,6	18,4	19,3	19,4
Jeumont	14,1	15,2	16,2	17,3	18,2	18,2
Aulnoye-Aymeries	14,4	15,4	16,5	17,5	18,5	17,7
Feignies	12,3	13,3	14,4	15,6	17,1	16,8
Louvroil	12,3	13,3	14,7	16	16,8	16,4
Ferrière-la-Grande	13,1	14,2	15,3	16,8	17,7	17,6
Le Quesnoy	12,9	14,2	15,5	17,1	18,1	17,5
Avesnes-sur-Helpe	13,3	14,4	15,2	17,9	18,8	18,1
Rousies	13,8	15	15,9	17,5	18,3	17,8

Les taux les plus élevés de personnes en ALD sont relevés dans le fond de vallée sambrien, le secteur de Fourmies et Avesnes-Avesnelles, auxquels s'ajoutent quelques villages. Inversement, les faibles taux d'habitants en ALD relèvent tous de villages disséminés dans tout l'arrondissement. Cette répartition confirme donc les **liens entre précarité sociale et problèmes de santé**.

Taux de personnes en ALD
Nb de personnes en ALD/nb d'habitants
2022
En %

Choisies	29,2	Semousies	18,4	Mairieux	17	Fontaine-au-Bois	16	Ruesnes	14,8	Clairfayts	13,5
Raucourt-au-Bois	23,7	Jeumont	18,2	Solrinnes	17	Obrechies	15,9	Vieux-Reng	14,8	Eth	13,5
Maubeuge	23,4	Avesnes-sur-Helpe	18,1	Trélon	16,9	Felleries	15,8	Villereau	14,8	Bry	13,4
Eccles	21,4	Landrecies	18,1	Feignies	16,8	Salesches	15,8	Villers-Pol	14,7	Sepmeries	13,4
Bettignies	21	Pont-sur-Sambre	18,1	Beaufort	16,8	Beugnies	15,7	Sassegnies	14,6	Taisnières-sur-Hon	13,3
Avesnelles	20,8	Croix-Caluyau	18	Neuf-Mesnil	16,8	Maroilles	15,6	Vieux-Mesnil	14,6	Frasnoy	13
Boussois	20,6	Élesmes	18	Quiévelon	16,8	Haut-Lieu	15,5	Bellignies	14,5	Bersillies	12,9
Lez-Fontaine	20,6	Floyon	17,9	Ramousies	16,7	Liessies	15,5	Forest-en-Cambrésis	14,4	Saint-Remy-Chaussée	12,9
Solre-le-Château	20,5	Ohain	17,9	Englefontaine	16,6	Bérelles	15,5	Obies	14,4	Audignies	12,8
Assevent	20,4	Berlaimont	17,8	Petit-Fayt	16,6	Cartignies	15,5	Robersart	14,4	La Flamengrie	12,8
Wignehies	20,2	Hautmont	17,8	Larouillies	16,5	Ghissignies	15,5	Bettrechies	14,3	Hon-Hergies	12,2
Noyelles-sur-Sambre	20,1	Rousies	17,8	Villers-Sire-Nicole	16,5	Grand-Fayt	15,5	Saint-Waast	14,3	Le Favril	12,2
Dimechaux	19,9	Aulnoye-Aymeries	17,7	Anor	16,4	Maresches	15,5	Wargnies-le-Grand	14,3	Bousignies-sur-Roc	12,1
Dompierre-sur-Helpe	19,9	Dimont	17,7	Colleret	16,4	Moustier-en-Fagne	15,5	Willies	14,3	Wattignies-la-Victoire	12,1
Saint-Remy-du-Nord	19,9	Ferrière-la-Grande	17,6	Dourlers	16,4	Étroeungt	15,4	Walleren-Fagne	14,2	Beaudignies	11,9
Damousies	19,8	Le Quesnoy	17,5	Jolimetz	16,4	Beaurieux	15,3	Wargnies-le-Petit	14,2	Neuville-en-Avesnois	11,9
Limont-Fontaine	19,7	Marbaix	17,4	Leval	16,4	Prisches	15,3	Vendegies-au-Bois	14,1	Floursies	11,8
Beaurepaire-sur-Sambre	19,4	La Longueville	17,3	Louvroil	16,4	Monceau-Saint-Waast	15,2	Hargnies	14	Gognies-Chaussée	11,8
Fourmies	19,4	Sémeries	17,3	Mecquignies	16,4	Glageon	15,2	Jenlain	13,9	Amfroipret	11,7
Bavay	19,3	Locquignol	17,2	Preux-au-Bois	16,3	Potelle	15,2	Hestrud	13,9	Hecq	10,9
Sains-du-Nord	19,2	Louvignies-Quesnoy	17,2	Boussières-sur-Sambre	16,2	Poix-du-Nord	15,1	Houdain-lez-Bavay	13,9	Gussignies	10,6
Marpent	18,8	Recquignies	17,2	Ferrière-la-Petite	16,2	Saint-Hilaire-sur-Helpe	15,1	Boulogne-sur-Helpe	13,8	Preux-au-Sart	10,5
Sars-Poteries	18,8	Bousies	17,1	Orsinval	16,2	Cousolre	15	Aibes	13,7	Eppe-Sauvage	10,3
Rainsars	18,6	Cerfontaine	17,1	Féron	16,1	Flaumont-Waudrechies	14,9	Bermeries	13,6	Baives	9,6
Éclaires	18,5	Bachant	17	Taisnières-en-Thiérache	16,1	Saint-Aubin	14,9	Gommegnies	13,6	Écuélin	8,6
Bas-Lieu	18,4										

Supérieur à 17,9% (moyenne Sambre-Avesnois)
Inférieur à 17,9%

Supérieur à 16,5% (moyenne française)

Inférieur à 16,2% (moyenne française)
Supérieur à 12%
Inférieur à 12%

La quasi-intégralité des ALD sont présentes en Sambre-Avesnois, mais avec une forte concentration. Le diabète, les tumeurs malignes et les insuffisances cardiaques représentent à elles seules la moitié des pathologies recensées. On peut également relever la forte prégnance des pathologies mentales.

Répartition des ALD en Sambre-Avesnois

2022

	Nombre	%		Nombre	%
Diabète de type 1 et diabète de type 2	15 523	26	Spondylarthrite ankylosante grave	667	1
Tumeur maligne	9 525	16	Maladie de Parkinson	627	1
Insuf. cardiaque, tr. du rythme, cardiopathies valvulaires, congénitales graves	6 027	10	PAN, LEAD, sclérodermie généralisée	473	1
Affections psychiatriques de longue durée	5 605	9	Sclérose en plaques	444	1
Maladie coronaire	5 573	9	Maladies métaboliques héréditaires	436	1
Artériopathies chroniques avec manifestations ischémiques	2 784	5	Scoliose structurale évolutive	218	0
Accident vasculaire cérébral invalidant	2 001	3	Hémophilies et affections constitutionnelles de l'hémostase graves	216	0
Forme grave des affections neurologiques et musculaires, épilepsie grave	1 915	3	Déficit immunitaire primitif, infection par le VIH	163	0
Maladie d'Alzheimer et autres démences	1 489	2	Insuffisances médullaires et autres cytopénies chroniques	119	0
Insuffisance respiratoire chronique grave	1 394	2	Paraplégie	119	0
Polyarthrite rhumatoïde	1 164	2	Suites de transplantation d'organe	69	0
Rectocolite hémorragique et maladie de Crohn évolutives	1 006	2	Mucoviscidose	41	0
Hypertension artérielle sévère	985	2	Hémoglobinopathies, hémolyses, chron. constitutionnelles et acquises sévères	28	0
Néphropathie chronique grave et syndrome néphrotique	952	2	Tuberculose active, lèpre	22	0
Maladies chroniques actives du foie et cirrhoses	707	1	Total	60 292	100

La tuberculose

Source et caractéristiques des données

La tuberculose est ici repérée au travers de la prescription de trois médicaments de la base ATC J04, qui regroupe des anti-tuberculeux.

Jusqu'en 2008, les données étaient produites par l'Union Régionale des Caisses d'Assurance Maladie (URCAM). A partir de 2010, elles proviennent de l'Agence Régionale de la Santé (ARS).

Elles concernent les patients relevant du Régime Général de l'Assurance Maladie. Elles portent sur des années pleines.

Constats

Le retour de la tuberculose peut être relié à la dégradation des conditions de vie d'une partie de la population.

La situation sociale de la Sambre-Avesnois, l'importance de la population accueillie dans les foyers d'hébergement, peuvent expliquer la subsistance de cette pathologie, qui a connu une recrudescence en 2018 puis retrouvé des niveaux plus habituels les années suivantes.

Nombre de bénéficiaires de prescriptions des médicaments traceurs de la tuberculose

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Avesnois	19	nc	25	31	nc	66	43	67	nc	nc	nc	0	5	30	15	13	10	20
Bavaisés Quercitain	17	nc	31	21	nc	23	123	34	nc	nc	nc	3	25	31	24	9	15	33
Maubeuge	31	nc	15	21	nc	41	25	14	13	13	21	5	23	40	34	25	21	32
Pôle de Jeumont	26	nc	23	14	nc	15	23	9	nc	nc	nc	3	12	16	11	15	14	14
Sambre hors Maubeuge et pôle Jeumont	36	nc	49	36	nc	56	62	37	20	33	36	7	34	63	40	38	47	53
Total	129	nc	143	123	nc	201	276	161	91	96	108	20	114	194	143	116	117	152



La toxicomanie

Source et caractéristiques des données

La toxicomanie est ici évoquée au travers de la prescription de substituts aux produits stupéfiants, à savoir :

- le Subutex[®], plus précisément ont été relevées les personnes ayant eu au moins une prescription de buprénorphine haut dosage > 8mg
- la Méthadone[®], au travers des prescriptions de Chlorhydrate de Méthadone

Les bénéficiaires de ces traitements sont repérés au travers de la prescription de médicaments des classes ATC N07BC01 et N07BC02.

Les données mobilisées pour ce rapport couvrent les patients relevant du Régime Général de l'Assurance Maladie.

Le Subutex[®] et la Méthadone[®] concernent tout particulièrement les consommateurs d'héroïne.

Tout médecin peut prescrire du Subutex, en revanche la législation exige, pour la prescription de Méthadone, que pour la 1^{ère} phase du traitement la prescription initiale, la délivrance et la surveillance, soient réalisées en centre spécialisé de soins aux toxicomanes. Ceci contribue à ce que, en France, le nombre de personnes bénéficiant de prescriptions de Subutex se révèle beaucoup plus élevé que le nombre de bénéficiaires de Méthadone.

Il faut **relativiser la valeur de cet indicateur** dans la mesure où :

- il est évident que de nombreux toxicomanes ne recourent pas aux produits de substitution
- la prescription du Subutex est contestée :
 - par des patients, qui trouvent que l'addiction est encore plus forte qu'avec la drogue
 - par des médecins libéraux, qui considèrent que ce n'est pas le rôle du médecin de délivrer un tel produit
- nous avons vu que la Méthadone doit dans un premier temps être délivrée dans les centres de soins aux toxicomanes, or la Méthadone délivrée dans ces établissements n'est pas enregistrée dans les bases de données de l'assurance maladie

Les données ont été fournies par la DRSM (Direction Régionale du Service Médical) pour 2007 et 2008, l'ARS (Agence Régionale de la Santé) pour les années suivantes. Les ressortissants du Régime Agricole sont exclus de ces données.

Constats

Après une phase de diminution à partir du pic de 2012, le nombre de bénéficiaires de ces deux médicaments est reparti à la hausse en 2017 et 2018 et oscille depuis autour de 550 personnes.

Nombre de bénéficiaires du Subutex et de la Méthadone

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Aulnoye-Aymeries	20	18	nc	18	20	24	30	32	26	22	28	33	30	29	33	30
Avesnes	28	31	nc	32	36	37	32	34	35	31	34	32	32	29	28	30
Bavais	5	6	nc	6	9	10	9	7	10	6	10	12	11	13	13	11
Feignies	5	6	nc	10	13	12	14	13	15	12	14	13	12	15	15	15
Ferrière la Grande	17	18	nc	18	19	22	15	11	16	16	21	17	15	20	19	17
Fourmies	70	78	nc	89	95	94	92	86	63	52	51	53	52	47	43	41
Hautmont	23	26	nc	27	31	21	20	25	27	23	25	29	32	29	36	34
Jeumont	21	24	nc	29	31	27	25	27	26	23	28	24	26	28	34	35
Le Quesnoy	18	21	nc	17	17	17	18	17	12	11	13	16	19	18	18	20
Louvroil	25	24	nc	23	18	16	16	15	17	15	21	24	23	20	20	22
Maubeuge	95	105	nc	102	105	140	119	122	99	83	111	121	115	125	127	117
Zone Avesnois hors Avesnes	15	19	nc	29	19	27	36	36	30	23	33	44	40	38	39	40
Zone est Sambre hors Jeumont	18	29	nc	32	28	28	26	28	30	25	26	31	33	34	37	33
Zone Fourmies hors Fourmies	32	32	nc	47	52	47	39	40	35	32	40	48	45	34	29	36
Zone Landrecies	9	8	nc	13	14	13	15	12	17	17	20	26	21	23	20	19
Zone Ouest Sambre hors Aulnoye	16	19	nc	19	25	17	15	13	20	16	23	26	29	31	27	22
Zone Quercitain hors Le Quesnoy	16	19	nc	18	21	20	20	19	21	17	14	20	19	20	20	18
Total	433	483	nc	529	553	572	541	537	499	424	512	569	554	553	558	540

Offre et consommation de soins

Sources


Les données relatives au nombre de praticiens de santé sont issues du Fichier National des Professions de Santé (FNPS).

Les informations portant sur la consommation de soins sont issues du Système National des Données de Santé (SNDS).


Médecins généralistes

Une démographie inquiétante


Le nombre de médecins généralistes libéraux implantés en Sambre-Avesnois diminue de manière quasi continue.




Les quatre Intercommunalités ont contribué à cette évolution.



Le territoire suit la tendance nationale, mais de manière nettement accentuée.




La réduction du nombre de médecins a concerné les quatre Intercommunalités mais de manière inégale. Le Sud-Avesnois a connu une évolution particulièrement défavorable.




Hormis Landrecies et Le Quesnoy, les principales communes de l'arrondissement ont toutes été touchées par la diminution du nombre de médecins généralistes libéraux.

Nombre de généralistes libéraux																
	Au 31 12															Evolution
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2008 à 2022
Maubeuge	30	30	26	27	27	26	27	37	34	24	23	24	26	23	22	-8
Hautmont	16	16	15	15	15	14	13	13	13	13	14	14	14	13	13	-3
Fourmies	12	11	11	9	9	9	9	8	7	7	7	7	6	5	5	-7
Jeumont	13	12	12	12	12	12	12	12	12	11	11	10	11	10	10	-3
Aulnoye-Aymeries	8	8	8	8	8	8	8	8	7	7	7	7	6	6	5	-3
Feignies	5	5	5	5	5	4	5	4	4	4	4	3	3	3	3	-2
Louvroil	2	2	2	2	2	2	3	1	1	1	1	1	1	1	1	-1
Ferrière-la-Grande	4	4	4	4	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	-1
Le Quesnoy	7	7	7	7	8	7	7	7	9	8	9	8	8	8	8	1
Avesnes-sur-Helpe	7	8	8	7	7	7	7	7	7	6	6	6	6	5	5	-2
Rousies	7	6	5	5	5	5	3	3	3	2	2	2	2	1	1	-6
Landrecies	5	5	5	5	5	4	3	3	3	4	4	4	5	5	5	0
Bavay	8	8	8	8	8	8	7	7	7	7	7	7	7	7	7	-1
Total	124	122	116	114	115	109	108	113	110	97	98	96	98	90	88	-36
Autres communes	87	85	84	84	85	84	82	80	77	76	73	71	63	61	57	-30
Sambre-Avesnois	211	207	200	198	200	193	190	193	187	173	171	167	161	151	145	-66


Depuis 2009, le taux de médecins généralistes diminue plus rapidement localement qu'en moyenne en France. Il en résulte un écart accentué et conséquent en 2022.




Derrière la moyenne Sambre-Avesnois, apparaissent des disparités très marquées.
La CCPM et la 3CA ne sont pas très éloignées de la norme française.
En revanche, la Sambre et surtout la CCSA se situent très nettement sous la moyenne nationale.



S'ajoutent des perspectives à court terme très défavorables. 60% des médecins généralistes de Sambre-Avesnois ont plus de 54 ans et la majorité de ces derniers sont proches de la retraite.



La situation est accentuée pour la Sambre et le Sud-Avesnois, qui se trouvent dans une situation très problématique, avec un médecin sur deux proches de la retraite.



A défaut d'installations, certaines communes vont à court terme présenter des ratios médecins/habitants extrêmement faibles.

Répartition des médecins généralistes par tranches d'âge
En nombres
Au 31 12 2022


	Moins de 40 ans	40 à 49 ans	50 à 54 ans	55 à 59 ans	60 ans et plus	Total
Louvroil	0	0	0	0	1	1
Fourmies	0	0	1	0	4	5
Feignies	0	0	0	1	2	3
Ferrière-la-G.	0	0	0	1	2	3
Rousies	0	1	0	0	0	1
Maubeuge	1	4	0	8	9	22
Aulnoye-Ay.	1	1	0	2	1	5
Hautmont	0	2	2	3	6	13
Jeumont	1	4	0	1	4	10
Avesnes-sur-H.	0	2	0	1	2	5
Landrecies	1	1	2	0	1	5
Le Quesnoy	4	1	2	0	1	8
Bavay	1	1	0	3	2	7
France entière						

Taux de médecins généralistes
Pour 10 000 h
Au 31 12 2022


Ensemble des praticiens	Hors praticiens de 60 ans et +
2	0
4	1
4	1
6	2
2	2
7	4
6	5
9	5
10	6
12	7
14	12
16	14
22	15
9	

Un taux élevé d'habitants consommateurs de soins

La population étant vieillissante, il en résulte une tendance à la hausse du taux de personnes consultant des médecins généralistes. Hormis ces toutes dernières années, la Sambre-Avesnois affiche constamment un niveau plus élevé qu'en moyenne en France.



Sur toute la période examinée, la Sambre présente un taux d'habitants amenés à se tourner vers un médecin généraliste supérieur à la norme française. Au cours des dernières années, les trois autres Intercommunalités se situent sous la moyenne nationale.



Le taux de personnes amenées à consulter un généraliste varie suivant les communes. Dans la Sambre, hormis Aulnoye-Aymeries, Rousies, Feignies, Berlaimont et Pont-sur-Sambre, les centres urbains et bourgs ruraux affichent toujours des taux de bénéficiaires de soins généralistes dépassant la norme française.

Taux de bénéficiaires de soins généralistes

nb de bénéficiaires de soins généralistes/nb d'habitants

En %

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Marpent	78,6	80,9	79,4	83	84,7	85,7	82,2	84,7	82	84,4	89,1	92,1	90,9	87,1	87,2	88,9	86	87	90,8
Maubeuge	74,4	76,8	76,2	80,9	83	83,6	81,6	82,6	84,1	82,8	88	92,2	92,4	90,8	89,4	90,6	87,7	90,7	91,8
Louvroil	76	76,2	74,3	79,6	83,1	83	80,8	80,5	83	83,3	89,2	90,6	90,7	89,8	89,6	94,5	88,1	89,6	90,2
Jeumont	76,6	78,6	75,2	79,8	85,2	85,3	81,1	83,2	83,1	87,6	90,1	92,3	91,2	89,8	86,7	89,8	85,6	83,8	82,8
Hautmont	75,9	77,3	74,4	78,1	81,4	81,4	80,2	81,4	84,4	85,9	89,9	92,4	90,7	87,8	86,7	89,6	83,7	84,9	90
Boussois	79,8	80,7	78	80,1	82,6	83,3	81,9	83,1	83	83,2	86,3	86,9	89,7	85,9	85	89,1	83,7	84,1	85,8
Bavay	76,1	79,3	77,8	80,3	86,4	83,2	79,7	80,4	77,8	78,8	84	87,8	88,9	87,9	86,1	88,9	84,6	85,3	89,3
Avesnes-sur-Helpe	85,8	86,3	84,6	91,9	92,3	85,2	75,9	74,6	75,7	73,3	80,4	84,7	86	82,3	79,3	82,6	82,6	82,9	82,9
Aulnoye-Aymeries	68,2	69,6	70,3	74,1	76,6	77,3	77,9	77,2	81,2	79,5	83,2	92,6	93	92,5	91,5	94,6	90,9	88,3	85,9
Sains-du-Nord	74,5	76,1	75,2	75,2	79,4	78,6	77	78,1	79,2	78,5	85,5	87,7	89,2	87,2	86,8	85,9	85,3	86,7	90,5
Ferrière-la-Grande	74,4	77,3	75	78	81	82,2	79,6	79,2	77,9	76,9	82,6	85,2	86,3	85,2	85	88,9	83,5	85,9	88,2
Rousies	75,4	78,3	76,4	77,7	78,8	82,5	78,8	79,4	78,7	74,6	79,2	83,8	86,2	87,8	85,4	88,9	83,8	83,6	85,1
Wignehies	74,3	75,2	72,1	75,8	76,7	80,8	75,9	74,7	76,2	76,7	83,2	87,6	87,1	88,1	87,8	89,5	81,4	84,1	86,1
Feignies	75,8	77,8	77,1	80,2	79,7	79,5	77,2	77,1	75,5	74,8	78,1	81,9	82,4	82,3	81,6	85,7	81,9	84,4	86,7
Berlaimont	73,5	76,9	74	75	76,1	77,3	74,1	73,8	74,7	74,5	79,3	85,5	87,4	86,6	83,4	86,1	81,3	80,3	83,2
Le Quesnoy	70,7	74	71,7	77,4	75,4	76,3	75,2	74,9	75,5	76,3	80,5	85,8	84,5	82,8	82,4	85,5	82	81,5	84,2
Landrecies	67,7	71,8	67,5	73	76,6	78,8	75,6	77,6	77,7	76,2	81,9	88,3	87,3	84,6	82,8	84,2	81,1	81	81,9
Fourmies	71,6	73	71,1	74,2	77,6	77,2	75,2	75,4	77,6	77,9	81,4	84,2	85,1	81,6	81,3	84,2	79,7	82,2	84
Pont-sur-Sambre	75,6	77,9	76,3	79,5	77,3	80,3	76	73,1	71,8	71	77,8	81,2	85,2	83,3	80,6	81,1	79,5	80,1	85,8
Anor	74,5	77,4	76,5	78	76,4	75,6	75,1	76,2	74,9	73	76,1	77,8	79,4	81,7	83,6	85,5	81,2	81,7	81,3
Trélon	71,4	72,8	70,3	74	70,2	75,5	69	67	67,7	68,7	74,9	78,4	76,6	77,7	75,6	75,8	70,6	75,4	76

Les cases surlignées en jaune indiquent un taux supérieur à la moyenne française

Les villes présentent presque toutes des taux élevés d'habitants se tournant vers la médecine générale. Inversement, les villages et bourgs ruraux affichent des taux de recours à cette offre médicale inférieurs à la moyenne française.

Taux de bénéficiaires de soins généralistes
nb de bénéficiaires de soins généralistes/nb d'habitants

En %

2022

Amfroipret	95,3	Choisies	87,5	Croix-Caluyau	84,4	Étrœungt	82,3	Taisnières-en-Thiérache	79,9	La Flamengrie	75,5
Obies	95,2	Vieux-Mesnil	87,3	Solre-le-Château	84,3	Jenlain	82,3	Bermeries	79,8	Bettrechies	74,9
Englefontaine	93,9	Ramousies	87,2	Le Quesnoy	84,2	Villereau	82,3	Audignies	79,7	Boulogne-sur-Helpe	74,8
Avesnelles	93	Gommegnies	87,1	Dourlers	84,1	Sassegnies	82	Houdain-lez-Bavay	79,6	Monceau-Saint-Waast	73,8
Rainsars	92,9	Frasnoy	87	Wattignies-la-Victoire	84,1	Landrecies	81,9	Floursies	79,5	Bellignies	73,5
Maubeuge	91,8	Feignies	86,7	Fourmies	84	Preux-au-Bois	81,9	Villers-Sire-Nicole	79,2	Saint-Hilaire-sur-Helpe	73,2
Sars-Poteries	91,5	Noyelles-sur-Sambre	86,4	Marbaix	84	Sepmeries	81,8	Saint-Remy-Chaussée	78,7	Féron	73,1
Marpent	90,8	Beauidignies	86,2	Wargnies-le-Grand	83,9	Glageon	81,6	Aibes	78,4	Bry	72,6
Bachant	90,8	Floyon	86,2	Bérelles	83,9	Lez-Fontaine	81,6	Bettignies	77,7	Locquignol	72,2
Sains-du-Nord	90,5	Wignehies	86,1	Flaumont-Waudrechies	83,7	La Longueville	81,5	Éclaiibes	77,7	Neuville-en-Avesnois	71,6
Saint-Waast	90,4	Aulnoye-Aymeries	85,9	Élesmes	83,6	Anor	81,3	Cerfontaine	77,6	Wallers-en-Fagne	70,9
Louvroil	90,2	Louvignies-Quesnoy	85,9	Bas-Lieu	83,6	Beaurepaire-sur-Sambre	81,3	Saint-Aubin	77,4	Solrines	69,5
Assevent	90,2	Dimechaux	85,9	Prisches	83,3	Le Favril	81,2	Bousies	77	Beaurieux	68,7
Hautmont	90	Obrechies	85,9	Berlaimont	83,2	Willies	81,2	Bersillies	77	Felleries	68,5
Neuf-Mesnil	90	Boussois	85,8	Avesnes-sur-Helpe	82,9	Ferrière-la-Petite	81,1	Cousolre	76,9	Forest-en-Cambrésis	67,7
Damousies	89,9	Pont-sur-Sambre	85,8	Hecq	82,9	Larouillies	81,1	Beugnies	76,7	Taisnières-sur-Hon	67,3
Bavay	89,3	Vendegies-au-Bois	85,7	Jeumont	82,8	Haut-Lieu	80,9	Mairieux	76,6	Gognies-Chaussée	66,1
Poix-du-Nord	89,1	Eccles	85,7	Colleret	82,8	Dompierre-sur-Helpe	80,4	Robersart	76,6	Clairfayts	64,2
Maresches	88,7	Wargnies-le-Petit	85,5	Beaufort	82,8	Fontaine-au-Bois	80,4	Hargnies	76,5	Hon-Hergies	63,5
Mecquignies	88,5	Salesches	85,5	Ruesnes	82,8	Villers-Pol	80,3	Ohain	76,4	Bousignies-sur-Roc	62,3
Potelle	88,5	Rousies	85,1	Recquignies	82,7	Liessies	80,3	Eth	76,4	Gussignies	57,2
Semousies	88,5	Ghissignies	85,1	Preux-au-Sart	82,7	Cartignies	80,2	Trélon	76	Eppe-Sauvage	54,3
Ferrière-la-Grande	88,2	Saint-Remy-du-Nord	85	Jolimetz	82,6	Sémeries	80,1	Quiévelon	75,9	Hestrud	52,5
Leval	88,2	Limont-Fontaine	84,9	Boussières-sur-Sambre	82,6	Raucourt-au-Bois	80,1	Petit-Fayt	75,8	Baives	51,8
Écuélin	87,9	Orsinval	84,7	Grand-Fayt	82,4	Dimont	80	Vieux-Reng	75,6	Moustier-en-Fagne	51,7
Maroilles	87,8										

supérieur à 90%
inférieur à 90%


supérieur à 85,7% (moyenne française)

inférieur à 85,7% (moyenne française)
inférieur à 76%


supérieur à 76%

Des habitants fortement consommateurs de soins

Le nombre de consultations de médecine générale par patient est plus élevé en Sambre-Avesnois qu'en moyenne en France.



Les quatre composantes de l'arrondissement contribuent à cette situation, mais de manière hétérogène. L'écart est accentué dans la Sambre.




Le nombre d'actes généralistes par patient observable dans les centres urbains dépasse systématiquement la moyenne française, parfois de manière conséquente.


Nombre d'actes généralistes moyen par bénéficiaire

	Toutes tranches d'âge										
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Jeumont	7,2	7,3	7,1	6,9	6,7	6,2	6,1	6	5,8	5,9	5,9
Aulnoye	6,7	6,7	6,3	6,1	6,2	6	6,1	5,8	5,7	5,3	5,1
Le Quesnoy	6,7	6,6	6,2	5,9	6	5,9	5,9	5,8	5,4	5,7	5,7
Hautmont	6,4	6,3	6	5,8	5,9	5,8	5,7	5,5	5,5	5,6	5,5
Maubeuge	6,6	6,4	6,1	5,9	5,8	5,7	5,7	5,4	5,4	5,5	5,4
Rousies	6	6	5,8	5,6	5,7	5,6	5,6	5,3	5,4	5,5	5,1
Avesnes	6,1	6,2	5,8	5,8	5,8	5,7	5,7	5,5	5	4,9	4,9
Louvroil	6,1	5,9	5,8	5,6	5,4	5,4	5,2	4,9	5	5,1	5
Ferrière-la-Grande	5,9	5,8	5,6	5,4	5,4	5,2	5,1	4,9	4,8	4,8	4,8
Fourmies	5,6	5,6	5,5	5,2	5,2	5	5	4,7	4,4	4,6	4,4
Feignies	5,6	5,3	5,1	4,9	4,9	4,9	4,9	4,6	4,5	4,6	4,7

La sur-consommation de soins en Sambre-Avesnois est perceptible dès le plus jeune âge.



Les quatre territoires intercommunaux contribuent à cette situation.




Tous les centres urbains sont concernés par cette tendance.


Nombre d'actes généralistes moyens par bénéficiaire
Bénéficiaires moins de 15 ans

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Jeumont	5,6	5,7	5,4	5,3	5,2	4,7	4,6	4,5	3,8	4,2	4,3
Le Quesnoy	5	5	4,4	4,4	4,6	4,3	4,3	4,1	3,5	3,8	4,5
Avesnes	4,7	4,9	4,5	4,5	4,9	4,8	4,5	4,5	3,3	3,6	3,6
Aulnoye	4,7	4,6	4,4	4,5	4,7	4,3	4,2	4,1	3,4	3,7	4,1
Hautmont	4,6	4,6	4,4	4,2	4,4	4,2	4	4	3,4	3,7	4,1
Louvroil	5	4,6	4,7	4,3	4,3	4	3,9	3,6	3,2	3,7	3,7
Maubeuge	4,6	4,5	4,3	4,1	4,2	4	3,9	3,8	3,3	3,6	3,8
Ferrière-la-Grande	4,3	4,3	4	4	4,1	4	3,9	3,7	3,2	3,5	3,6
Fourmies	4,2	4,2	4,2	3,9	4,1	3,8	3,8	3,5	3	3,4	3,5
Rousies	4,2	4,2	3,9	3,7	3,9	3,9	3,6	3,5	3	3,3	3,4
Feignies	3,9	3,8	3,7	3,4	3,7	3,6	3,5	3,4	2,8	3,1	3,5

On relève également un écart élevé pour les 45-59 ans.



Là encore, la Sambre se distingue par une position extrême.



Les centres urbains participent tous à ce niveau élevé de consommation de soins.


Nombre d'actes généralistes moyen par bénéficiaire

Bénéficiaires 45 à 59 ans


	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Jeumont	7,6	7,7	7,9	7,7	7,5	7,1	7	6,6	6,7	6,7	6,8
Maubeuge	7,5	7,4	7,1	6,8	6,7	6,5	6,6	6,2	6,3	6,3	6,2
Hautmont	7,3	7,2	6,9	6,7	6,7	6,6	6,4	6,2	6,3	6,5	6,3
Aulnoye	7,3	7,3	6,8	6,4	6,6	6,4	6,7	6,5	6,5	6	5,6
Louvroil	6,9	6,8	6,5	6,5	6,3	6,5	6,1	5,8	6	6,2	6
Le Quesnoy	7,2	6,7	6,2	6,2	6	6	6,1	6,3	5,9	6,3	6,2
Avesnes	6,8	6,7	6,2	6,4	6,3	6,3	6,4	6,2	5,9	5,5	5,7
Rousies	6	6,1	6	5,7	6	6,2	5,5	6,1	6	6	5,5
Ferrière-la-Grande	6,2	5,9	6,1	5,8	5,6	5,5	5,5	5,2	5,3	5,5	5,4
Fourmies	5,9	5,9	5,8	5,6	5,6	5,4	5,3	5	4,7	4,8	4,7
Feignies	6	5,8	5,6	5,3	5,1	5,3	5,3	5	5,1	5	5,1

Des médecins surchargés

Le cumul d'un taux élevé de recours à la médecine générale et d'une faible densité de médecins génère un énorme volume d'activité par médecin.
En 2022, pendant qu'un médecin généraliste français réalisait 100 actes, son homologue de Sambre-Avesnois en assurait 139.



Pour le Sud Avesnois l'écart est exacerbé : pendant qu'un médecin généraliste français réalise 100 actes, son homologue du Sud-Avesnois en réalise 176.



Suivant les communes, le niveau d'activité des médecins généralistes varie fortement, mais les centres urbains et bourgs ruraux affichent tous une moyenne d'acte par médecin supérieure à la norme française.

Activité moyenne par médecin généraliste libéral


nb moyen d'actes par an

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Aulnoye-A.	8 202	8 210	8 002	7 669	8 339	7 796	8 123	8 095	7 465	7 439	7 078
Maubeuge	6 106	6 410	6 287	8 253	8 460	7 614	8 526	8 463	7 486	7 689	8 085
Jeumont	7 297	7 776	7 794	7 925	7 469	6 965	7 061	7 127	6 583	6 640	7 573
Bavay	7 198	7 127	7 398	7 462	7 660	7 168	7 479	7 467	6 880	6 973	7 389
Hautmont	6 408	6 420	6 422	7 196	7 399	6 704	7 120	6 935	6 517	7 074	7 184
Fourmies	6 262	6 133	6 183	6 143	6 440	5 531	5 993	5 553	6 460	6 795	6 658
Avesnes-sur-H.	5 815	5 880	5 533	5 741	5 868	5 742	5 952	5 800	5 084	5 414	5 526
Le Quesnoy	4 893	5 650	5 527	5 844	5 768	5 031	5 493	5 456	5 212	5 601	6 052


Dentistes

Un faible taux de dentistes



Après une période de croissance, le nombre de dentistes installés en Sambre-Avesnois a diminué. Sur toute la période examinée, il en résulte un accroissement du nombre de praticiens.




Le Sud-Avesnois se démarque des trois autres composantes de l'arrondissement en affichant une réduction du nombre de dentistes.



La Sambre-Avesnois a suivi les tendances nationales.




La Sambre-Avesnois compte 1.5 fois moins de dentistes qu'en moyenne en France.




Les quatre Intercommunalités contribuent à cette situation, mais de manière hétérogène.

Le sud de l'arrondissement subit un taux extrêmement faible (la densité de dentiste y est trois fois moins élevée qu'en moyenne en France).




Un niveau d'activité élevé par dentiste

Conséquence du faible taux de dentistes : le nombre moyen d'actes réalisés par praticien est nettement plus élevé localement qu'en moyenne en France.



Ce sont la Sambre et la 3CA qui sont à l'origine de cette situation, le sud avesnois se distinguant un niveau moyen d'activité inférieur par dentiste inférieur à la norme française.




Derrière la moyenne Sambre-Avesnois on peut relever des volumes d'activités extrêmement disparates suivant les communes.

	Nombre moyen d'actes par dentiste libéral									
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Hautmont	3 829	4 083	3 206	3 492	3 464	3 352	3 124	3 441	3 488	3 601
Maubeuge	2 532	2 760	2 459	2 443	2 579	2 807	2 617	2 531	3 701	3 537
Avesnes-sur-Helpe	2 461	2 904	2 410	2 707	2 676	2 524	2 724	2 224	2 569	2 777
Le Quesnoy	2 358	2 665	2 261	2 450	2 505	2 558	2 716	2 647	2 635	2 753

Un faible taux de recours aux dentistes

On relève dans la Sambre un faible taux de recours aux dentistes. On peut craindre que le nombre réduit de praticiens contribue à la faible propension des habitants à se tourner vers les cabinets dentaires. Une moindre sensibilité à la nécessité de traiter les questions de santé dès l'apparition de signes de problèmes peut aussi expliquer ce faible taux d'habitants se tournant vers le soin.



Dans les centres urbains et bourgs ruraux, le taux de recours aux dentistes se révèle systématiquement inférieur à la norme française.

Taux de bénéficiaires de soins dentaires libéraux

En %

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Rousies	25,8	26,4	26,5	27,3	25,1	26,2	26,4	24,5	30,8	31,2	31,6	32,3	34,3	36,4	30,3	33,7	33,7
Feignies	26,9	27,3	27,3	25,4	25,4	24,5	24,7	23,6	29,7	28,4	29,9	29,7	31,2	33,6	29,3	31,4	32
Hautmont	24,2	24,7	24,6	24,7	25,5	25,9	25,8	26,6	31,7	31,8	31,2	31,1	30,8	31,7	26,5	29,3	29,3
Ferrière-la-Grande	25,1	24,3	26,1	25,7	24,5	24,3	23,9	24,1	29	29,7	30,3	30,8	31,6	33,8	29	31,1	32,4
Le Quesnoy	21,6	24	22,7	21,8	21,6	23	24,8	23,8	29,5	29,5	30,1	30,9	29,3	31,7	28,3	29,7	31,2
Maubeuge	21,8	21,2	21,9	21,2	21,6	22	22,6	22,3	27,9	28,3	28,5	28,9	30,4	31,6	25,9	29	28,1
Louvroil	22	22	21,2	21,1	21,1	20,5	22	22,7	27,2	27	25,9	27,6	29,1	30,6	26,3	28,1	27,2
Fourmies	20,7	20,8	21,2	21,1	21	21,6	22,7	22,6	27,8	26,7	26,8	26	30,3	30,8	24,2	27,6	27,2
Aulnoye-Aymeries	17,9	18,9	19	18,8	18,6	20,2	21,1	19,9	27,7	29,1	29,7	30,3	30,9	31,3	25,7	30,4	29
Jeumont	22,2	23,3	23,3	23,1	23,8	23,6	24,1	24,6	27,9	28,4	28	27,7	28	30,4	23	26	24,8
Avesnes	21,3	24,1	22,3	21,8	19,3	20,4	19,5	19,6	24,9	25,2	25,4	24,7	23,8	25,5	21,3	24,8	24,4

Les cases surlignées en jaune indiquent un taux supérieur à la moyenne française

Les communes affichant des taux de recours aux soins dentaires supérieurs à la moyenne française sont toutes des villages. Inversement, les communes marquées socialement affichent de faibles proportions d'habitants se tournant vers les cabinets dentaires.

Taux de bénéficiaires de soins dentaires libéraux

2022

En %

Amfroipret	54,5	Vendegies-au-Bois	37,1	Dimont	35,2	Bavay	32,3	Cartignies	30	Sains-du-Nord	28
Potelle	44,6	Ruesnes	37	Dourlers	35,2	Floyon	32,2	Bérelles	29,8	Trélon	28
Damousies	43,5	Bry	36,8	Saint-Waast	35,2	Ferrière-la-Petite	32,1	Villers-Sire-Nicole	29,7	Quiévelon	27,7
Wargnies-le-Petit	43,4	Haut-Lieu	36,6	Neuville-en-Avesnois	35	Cerfontaine	32	Berlaimont	29,6	Bettignies	27,5
Wattignies-la-Victoire	43,1	Maroilles	36,6	Bas-Lieu	34,8	Feignies	32	Marbaix	29,6	Féron	27,3
Jenlain	42,6	Noyelles-sur-Sambre	36,6	Bermeries	34,6	Sars-Poteries	32	Bachant	29,4	Fourmies	27,2
Fontaine-au-Bois	42,2	Bousies	36,5	Eccles	34,5	Beaurieux	31,9	Ohain	29,4	Louvroil	27,2
Wargnies-le-Grand	41,2	Dimechaux	36,5	La Longueville	34,4	Leval	31,7	Gognies-Chaussée	29,3	Gussignies	26,8
Lez-Fontaine	40,8	Houdain-lez-Bavay	36,5	Frasnoy	34,3	Neuf-Mesnil	31,7	Hautmont	29,3	Marpent	26,5
Hecq	40,6	Gommegnies	36,3	Salesches	34,2	Preux-au-Bois	31,6	Boussois	29,1	Raucourt-au-Bois	26,3
Orsinval	40,4	Obrechies	36,3	Villereau	34,1	Solre-le-Château	31,6	Recquignies	29,1	Larouillies	26,1
Semousies	40,2	La Flamengrie	36,2	Dompierre-sur-Helpe	34	Willies	31,6	Sassegnies	29,1	Monceau-Saint-Waast	26
Mecquignies	39,4	Sémeries	36,1	Preux-au-Sart	34	Colleret	31,5	Aulnoye-Aymeries	29	Boulogne-sur-Helpe	25,8
Maresches	39,1	Taisnières-en-Thiérache	35,9	Petit-Fayt	33,8	Le Quesnoy	31,2	Saint-Aubin	28,9	Felleries	25,8
Vieux-Mesnil	39,1	Éclaibes	35,8	Rousies	33,7	Boussières-sur-Sambre	31,1	Vieux-Reng	28,9	Flaumont-Waudrechies	25,6
Obies	38,8	Saint-Remy-du-Nord	35,8	Bersillies	33,6	Beugnies	30,9	Locquignol	28,8	Jeumont	24,8
Beaufort	38,3	Le Favril	35,7	Poix-du-Nord	33,6	Étroëungt	30,9	Clairfayts	28,7	Hon-Hergies	24,7
Eth	38,3	Jolimetz	35,6	Avesnelles	33,3	Grand-Fayt	30,8	Glageon	28,7	Avesnes-sur-Helpe	24,4
Louvignies-Quesnoy	38,2	Rainsars	35,5	Forest-en-Cambrésis	33,2	Landrecies	30,8	Saint-Hilaire-sur-Helpe	28,6	Moustier-en-Fagne	24,1
Ghissignies	38	Floursies	35,4	Sepmeries	33,1	Ramousies	30,8	Taisnières-sur-Hon	28,5	Cousolre	23,5
Écuélin	37,9	Hargnies	35,4	Assevent	33	Audignies	30,7	Wignehies	28,5	Bousignies-sur-Roc	23
Beauidignies	37,8	Mairieux	35,4	Bettrechies	32,8	Liessies	30,5	Solrignes	28,4	Hestrud	21,7
Élesmes	37,6	Limont-Fontaine	35,3	Walleres-en-Fagne	32,6	Anor	30,3	Saint-Remy-Chaussée	28,3	Eppe-Sauvage	19,3
Englefontaine	37,5	Pont-sur-Sambre	35,3	Ferrière-la-Grande	32,4	Prisches	30,3	Maubeuge	28,1	Baives	16,9
Villers-Pol	37,4	Croix-Caluyau	35,2	Aibes	32,3	Bellignies	30,2	Beaurepaire-sur-Sambre	28	Choisies	nc
Robersart	37,3										



supérieur à 37,3% (moyenne France)

supérieur à 30,4%



inférieur à 30,4% (moyenne SA 2021)


inférieur à 26%

supérieur à 26%


Kinésithérapeutes

Un faible taux de kinésithérapeutes


Depuis 2007, la Sambre-Avesnois bénéficie d'une croissance quasi continue du nombre de kinés.




La CCSA se distingue des trois autres Intercommunalités par une baisse des effectifs.




Mais cette progression a été moins rapide qu'à l'échelle nationale.




La Sambre a fortement contribué à l'augmentation du nombre de kinés, avec une croissance plus marquée qu'à l'échelle nationale.



En 2009, la Sambre-Avesnois affichait un taux de kinésithérapeutes proche de la moyenne française. La croissance rapide des effectifs à l'échelle nationale a généré un **écart désormais important en termes de densité**.




La CCPM est proche de la moyenne hexagonale alors que la CCSA subit un taux deux fois plus faible.




Une population qui recourt peu aux kinésithérapeutes

Localement, le taux de personnes consultant un kinésithérapeute est nettement inférieur à la norme française.



Ce constat pourrait être lié à des considérations sociales. La CCPM, territoire le moins marqué socialement, présente le taux de personnes se tournant vers les kinés le plus élevé. Inversement, la CCSA présente le plus faible taux d'usagers de séances de kinésithérapie.



Aulnoye-Aymeries et Le Quesnoy se distinguent de la tendance générale avec une part élevée d'habitants bénéficiant de séances de kinésithérapie.

Taux de bénéficiaires d'actes de kinésithérapie


En %

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Aulnoye-Aymeries	10,4	11,2	12,5	12,8	12,5	14,3	15,2	14,2	15,8	16,4	18,7	18,9	19,4	19,4	18,8	16,7	16,7	17,2
Le Quesnoy	10,9	11,7	12,4	11,8	12	12,4	13,1	13	13,7	14,6	14,8	14,6	15,2	15,7	15,9	15,1	16,4	16,5
Feignies	11,7	11,6	12,3	12,5	12,8	12,7	12,7	13,1	13,4	13,6	13,9	14,5	14,9	14,9	16	13,8	14,3	14
Maubeuge	10,3	10,4	10,8	10,6	11,1	11,6	11,9	12,1	12,4	13,4	14,3	14,3	15,2	15,6	15,3	13,5	14,8	15,1
Rousies	11,3	11,3	10	10,8	11,1	11,8	11,5	10,9	11,2	12,4	13,3	13,8	13,1	13,7	13,4	12,4	15,3	14,8
Fourmies	11,8	10,9	11,8	12,2	11,3	11,3	11,6	11,2	12,2	12,8	13,1	13	12,9	13,7	13,9	12,2	12,3	12,5
Louvroil	8,8	9	9,6	10,2	10,2	11,1	11,6	11	12,5	13,4	14,4	13,6	13,5	13,3	13,1	11,1	13,1	12,7
Ferrière-la-Grande	9,2	8,9	9,3	9,2	9,7	9,7	10,9	10,9	10,9	12,5	13,1	13,1	12,6	13,4	13,1	11,8	12,7	12,8
Jeumont	9,2	8,6	9,3	9,4	9,6	10,3	10,5	11,2	11,7	12,5	12,4	12,4	13,1	12,5	12,8	12,1	12,4	11,7
Hautmont	8,9	8,6	8,9	9,3	9,9	10,4	11	11	11,8	13	13,4	12,8	12,3	12,5	12,8	10,4	11,8	11,8
Avesnes-sur-Helpe	10,7	10,5	11	10,1	9,5	10,2	10	9,1	9,8	10,8	11,9	11,7	12,1	12,9	13,3	11,3	12,7	12,8


Les cases surlignées en jaune indiquent un taux supérieur à la moyenne française

Un niveau d'activité élevé par kinésithérapeute

La faible densité en praticiens l'emporte sur le faible taux de recours aux kinésithérapeutes, **les kinés de Sambre-Avesnois réalisent plus d'actes qu'en moyenne en France.**




La CCSA et la CCPM sont à l'origine de cette situation. Les territoires marqués socialement, Sambre et Sud-Avesnois affichent un nombre moyen d'actes par kiné inférieur à la norme française.




Orthophonistes

Une densité élevée d'orthophonistes libéraux


Le nombre d'orthophonistes exerçant en Sambre-Avesnois tend à augmenter.




C'est principalement la Sambre qui est à l'origine de cette évolution.




L'agglomération affiche une croissance du nombre d'orthophonistes proche de la moyenne française.



La Sambre-Avesnois bénéficie d'une densité élevée d'orthophonistes.




On relève de fortes disparités suivant les Intercommunalités : la 3CA, la Sambre et le Pays de Mormal se situant nettement au-dessus de la moyenne nationale, Alors que le Sud-Avesnois présente une densité extrêmement faible.




Un recours élevé aux séances d'orthophonie

Le taux de bénéficiaires de séances d'orthophonie est plus élevé en Sambre-Avesnois qu'en moyenne en France.



La Sambre tire la moyenne de l'arrondissement vers le haut. Inversement, le Sud-Avesnois se situe nettement sous la norme française.



Hormis Fourmies, les principales communes de l'arrondissement affichent toutes des taux de recours aux séances d'orthophonie supérieurs à la moyenne nationale.


Taux de bénéficiaires de soins d'orthophonie libérale
En %

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Hautmont	3,7	4	3,9	4	3,8	3,3	3,2	3,5
Rousies	3,3	3,2	3,3	3,5	3,6	3,3	3,1	3,2
Feignies	2,8	3,1	3,3	3,2	4	3,4	3,4	3,3
Ferrière-la-Grande	2,9	3	3,1	3,3	3,5	3	3	3,2
Maubeuge	3	3,1	3	3	3,1	3	3,1	3,2
Louvroil	3,5	3,4	3,1	2,9	2,9	2,7	2,8	2,8
Aulnoye-Aymeries	2,8	2,9	2,7	2,9	3,2	3,1	2,8	2,7
Le Quesnoy	2,7	2,4	2,7	3,2	3,5	2,7	2,6	2,7
Jeumont	2,6	2,4	2,4	2,6	2,5	2,6	2,6	2,3
Avesnes	2,6	2,4	2,3	2,4	2,4	2,6	2,7	2,6
Fourmies	1,7	1,4	1,3	1,5	1,8	1,6	2	2

Les cases surlignées en jaune indiquent un taux supérieur à la moyenne française

Un niveau d'activité élevé par orthophoniste

L'arrondissement bénéficie d'un taux élevé d'orthophonistes, mais la proportion élevée d'habitants se tournant vers cette profession génère un **niveau d'activité élevé par orthophoniste**.



La Sambre et le Pays de Mormal sont à l'origine de cette situation. Dans les deux autres Intercommunalités le nombre moyen d'actes par orthophoniste est inférieur à la moyenne française.

Nombre moyen d'actes d'orthophonie libérale par praticien

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
CCPM	1 728	1 787	1 759	1 653	1 795	1 621	1 699	1 858
CAMVS	1 996	2 011	2 067	2 042	1 940	1 614	1 915	1 924
3CA	1 135	1 151	1 207	1 303	1 416	1 116	1 405	1 509
CCSA	1 206	nc	nc	nc	900	929	1 164	1 047

Les orthophonistes implantés à Hautmont et Maubeuge affichent un volume d'actes très élevé.

Nombre moyen d'actes d'orthophonie libérale par praticien


	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Hautmont	2 295	2 141	2 288	2 276	2 356	1 949	2 334	2 366
Maubeuge	2 218	2 323	2 373	2 172	1 985	1 647	1 993	1 865
Ferrière-la-Grande	1 625	1 743	1 715	1 885	1 754	1 298	1 570	1 617
Le Quesnoy	1 463	1 326	1 920	1 767	1 836	nc	1 663	1 996
Feignies	nc	nc	nc	nc	1 535	1 184	1 374	nc

Les cases surlignées en jaune indiquent un taux inférieur à la moyenne française


Infirmiers

Une croissance du nombre d'infirmiers


Depuis le début du siècle, le nombre d'infirmiers libéraux implantés en Sambre-Avesnois augmente de manière quasi-continue.




Les quatre Intercommunalités ont nourri ce mouvement, à noter toutefois une réduction des effectifs dans la Sambre ces dernières années.



On peut également remarquer que cette tendance est moins affirmée qu'à l'échelle nationale.




Le taux de croissance du nombre d'infirmiers est particulièrement élevé au sein de la CCSA.




Une densité élevée d'infirmiers

La densité d'infirmiers libéraux a fortement augmenté en Sambre-Avesnois, ce qui permet à l'arrondissement d'afficher un taux d'infirmiers élevé.




Derrière cette moyenne élevée à l'échelle de la Sambre-Avesnois se cachent de très fortes disparités. Alors que la 3CA et la Sambre se situent très nettement au-dessus de la moyenne française, le Sud-Avesnois présente une densité d'infirmiers inférieure à la norme nationale.




Un taux très élevé de personnes bénéficiant de soins infirmiers

Le taux de personnes bénéficiant de soins infirmiers libéraux est nettement plus élevé en Sambre-Avesnois qu'en moyenne en France.



Les quatre Intercommunalités contribuent à cette situation.



Les communes et bourgs ruraux affichent tous des taux de bénéficiaires de soins infirmiers très élevés.


Taux de bénéficiaires de soins infirmiers libéraux

En %


	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Aulnoye-Aymeries	27,4	28,3	27,5	27,4	26,7	28,2	28,8	28,9	30,9	29,1	28,8	31,1	32,3	31,3	31,8	32,2	35	40	35,3
Le Quesnoy	32,5	34,1	34,9	34,8	36,1	33,4	32	33,1	38	28,2	26,4	24,7	23,8	22,6	22,7	22,6	27,9	35,3	31,3
Ferrière-la-Grande	22,8	22,7	22,1	22,1	23,8	24,4	24,8	23,9	25,6	25,5	27,9	27,6	28	27,9	27,8	29,6	31,3	37,3	34,8
Feignies	28,5	26,7	27,8	27	26,4	27	26,3	25,1	26,5	22,8	22,1	24,7	24,4	23,5	24,5	28,4	28,5	31,3	27,7
Rousies	22	22,7	22,8	21,8	22,4	24	23,2	22,4	23,4	22,2	22,7	24	24,1	25,1	24,4	25,7	29,7	37,6	35,5
Avesnes-sur-Helpe	22,4	21,7	21,7	20,9	21,6	21,2	20,7	20,8	22,5	21,1	22,6	25,1	25,8	25,1	25,2	25,8	30,2	39,1	38
Jeumont	18,5	18,7	18,4	19,6	19,3	21,5	21	21,3	22,8	22,3	23,1	24,1	23,2	23,5	23,2	24,5	26,8	31,1	30,9
Hautmont	19,5	20	18,7	18,7	18,3	20,8	19,9	21,2	22,1	22,2	23,4	22,3	22,5	22,4	22,5	23,2	26	34,7	34,2
Louvroil	19,4	19,8	18,5	20,4	20,1	21	21,2	21,2	22,2	21,9	23	23,2	22,7	22,7	21,8	23,5	25,2	33,4	30,3
Maubeuge	16,1	16,6	16,7	17,1	17,2	18,2	18,3	18,5	20,6	19,9	20,4	21,3	21,1	21,3	22	22,6	25,5	33,9	31,9
Fourmies	13,8	14,4	13,9	13,9	13,9	15	15,2	14,7	16,4	15,9	17,6	18,6	20,3	20,6	20,2	21	26,1	37,8	35,8

Un niveau d'activité élevé par infirmier

Malgré la densité élevée d'infirmiers en Sambre-Avesnois, le nombre moyen d'actes par infirmier libéral en Sambre-Avesnois est nettement supérieur à la moyenne française.



La Sambre et surtout le Sud-Avesnois sont particulièrement éloignés de la norme nationale.



Hormis Rousies, Aulnoye, Le Quesnoy et depuis peu Feignies, les communes les plus peuplées affichent des niveaux élevés d'activité par infirmier.

Nombre moyen d'actes par infirmier libéral											
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Hautmont	11 425	12 955	12 949	14 281	13 835	13 082	14 243	13 521	13 065	14 249	14 452
Louvroil	12 717	12 879	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc
Avesnes-sur-Helpe	11 237	10 343	8 081	11 119	12 294	12 180	16 171	13 778	13 997	14 689	14 417
Fourmies	11 179	11 926	11 492	13 775	13 468	12 712	12 198	12 608	12 312	12 264	13 581
Jeumont	10 106	9 881	11 066	10 244	11 887	11 952	12 135	11 033	10 677	13 023	12 531
Maubeuge	10 414	10 011	9 000	10 414	10 855	10 464	10 832	11 193	11 357	12 030	12 364
Ferrière-la-Grande	10 311	9 754	8 690	10 263	11 044	12 251	12 834	11 872	9 915	10 815	9 115
Feignies	11 011	10 687	10 274	10 498	9 489	11 033	11 245	9 359	7 371	8 662	8 010
Le Quesnoy	8 122	9 447	9 012	9 133	9 484	8 527	8 536	6 024	6 091	6 397	8 307
Aulnoye-Aymeries	7 343	8 058	8 349	8 316	7 713	8 590	7 267	8 187	8 176	8 129	8 845
Rousies	6 889	7 693	6 236	6 458	6 558	6 913	6 935	7 881	8 283	8 180	7 963

Les cases surlignées en jaune indiquent un taux inférieur à la moyenne française

Autres professionnels de santé libérale

Un manque de spécialistes

L'arrondissement bénéficie d'une densité élevée de cabinets médicaux pour deux spécialités : pneumologie et pathologie cardio-vasculaire. Mais il faut noter, concernant la 2^{ème}, que cela résulte de la présence de 28 cabinets secondaires dans la Sambre.

Pneumologie

Dénombrement des professionnels et structures libéraux

Cabinet principal ou secondaire

2022

	Nb	Tx pour 100 000 h.
CAMVS	6	4,8
CCPM	1	4,1
CCSA	1	4,1
3CA		0,0
Sambre-Avesnois	8	4,0
France	1 869	2,9

Pathologie cardio-vasculaire

Dénombrement des professionnels et structures libéraux

Cabinet principal ou secondaire

2022

	Nb	Tx pour 100 000 h.
CAMVS	34	25,6
CCSA	3	12,2
CCPM	3	6,2
3CA		3,4
Sambre-Avesnois	40	17,2
France	8 847	13,7

En revanche, la Sambre-Avesnois apparaît par contre défavorisée pour les autres spécialités.

Elle ne compte aucun cabinet dédié à la stomatologie, alors qu'elle aurait vocation à en accueillir deux au vu du nombre d'habitants de l'arrondissement.

Les taux de psychiatres général et d'orthoptistes de l'arrondissement sont cinq et six fois inférieur à la moyenne française.

Psychiatrie générale
Dénombrement des professionnels et structures libéraux
Cabinet principal ou secondaire
2022

	Nb	Tx pour 100 000 h.
CAMVS	5	4,0
3CA		0,0
CCPM		0,0
CCSA		0,0
Sambre-Avesnois	5	2,2
France	8 153	10,2

Orthoptiste
Dénombrement des professionnels et structures libéraux
Cabinet principal ou secondaire
2022

	Nb	Tx pour 100 000 h.
CAMVS	2	1,6
3CA		0,0
CCPM		0,0
CCSA		0,0
Sambre-Avesnois	2	0,9
France	3 609	5,6

La densité d'ophtalmologues, rhumatologues, dermatologues et gynécologues est trois fois moins élevée qu'en moyenne en France.

Ophtalmologie
Dénombrement des professionnels et structures libéraux
Cabinet principal ou secondaire

2022		
	Nb	Tx pour 100 000 h.
CCSA	2	8,1
3CA	2	6,8
CAMVS	6	4,8
CCPM	1	2,1
Sambre-Avesnois	11	4,8
France	8 015	12,5

Rhumatologie
Dénombrement des professionnels et structures libéraux
Cabinet principal ou secondaire

2022		
	Nb	Tx pour 100 000 h.
CAMVS	2	1,6
3CA		0,0
CCPM		0,0
CCSA		0,0
Sambre-Avesnois	2	0,9
France	1 871	2,7

Dermatologie et vénérologie
Dénombrement des professionnels et structures libéraux
Cabinet principal ou secondaire

2022		
	Nb	Tx pour 100 000 h.
CCSA	2	4,1
CAMVS	2	1,6
3CA		0,0
CCPM		0
Sambre-Avesnois	4	1,3
France	2 993	4,4

Gynécologie obstétrique
Dénombrement des professionnels et structures libéraux
Cabinet principal ou secondaire

2022		
	Nb	Tx pour 100 000 h.
CCSA	3	12,2
CAMVS	6	4,0
3CA		0,0
CCPM		0,0
Sambre-Avesnois	9	3,5
France	6 271	9,3

On relève deux fois moins de pédiatres.

Pédiatrie
Dénombrement des professionnels et structures libéraux
Cabinet principal ou secondaire

2022		
	Nb	Tx pour 10 000 h. moins 15 ans
CAMVS	5	2,0
3CA		0,0
CCPM		0,0
CCSA		0,0
Sambre-Avesnois	5	1,1
France	3 158	2,7

Pour les autres spécialités, les écarts sont moins marqués mais néanmoins significatifs.

Radiodiagnostic et imagerie médicale
Dénombrement des professionnels et structures libéraux
Cabinet principal ou secondaire

2022		
	Nb	Tx pour 100 000 h.
CCSA	18	73,2
CAMVS	36	29,7
3CA	1	3,4
CCPM		0,0
Sambre-Avesnois	55	24,7
France	24 230	38,2

Neurologie
Dénombrement des professionnels et structures libéraux
Cabinet principal ou secondaire

2022		
	Nb	Tx pour 100 000 h.
CAMVS	3	2,4
3CA		0,0
CCPM		0,0
CCSA		0,0
Sambre-Avesnois	3	1,3
France	1 301	2,0

Chirurgie dentaire (spécialiste orthopédie dento-faciale)
Dénombrement des professionnels et structures libéraux
Cabinet principal ou secondaire

2022		
	Nb	Tx pour 100 000 h.
CCPM	2	4,1
CAMVS	3	2,4
3CA		0,0
CCSA		0,0
Sambre-Avesnois	5	2,2
France	2 224	3,3

Oto-Rhino Laryngologie
Dénombrement des professionnels et structures libéraux
Cabinet principal ou secondaire


2022		
	Nb	Tx pour 100 000 h.
CCSA	2	8,1
CAMVS	4	4,0
CCPM	1	2,1
3CA		0,0
Sambre-Avesnois	7	3,5
France	3 084	4,6

Gastro-Entérologie et Hépatologie
Dénombrement des professionnels et structures libéraux
Cabinet principal ou secondaire


2022		
	Nb	Tx pour 100 000 h.
CCSA	4	16,3
CAMVS	7	5,6
3CA		0,0
CCPM		0,0
Sambre-Avesnois	11	4,8
France	3 851	5,9

Un faible taux de recours aux spécialistes

Malgré une situation sanitaire dégradée, le taux d'habitants ayant recours à au moins l'un des spécialistes évoqués ci-dessus est moins élevé en Sambre-Avesnois qu'en moyenne en France.



Il en est de même pour les chacune des Intercommunalités de l'arrondissement.



On peut effectuer le même constat pour les communes les plus peuplées.

Taux de bénéficiaires d'actes de spécialistes libéraux

	En %														
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Maubeuge	39,3	45,8	47,4	48,7	48	47	46,6	46,8	50,2	35,6	40,3	40,1	36,1	37,2	34,3
Hautmont	36,2	43,2	43,9	46,1	45,5	46,7	47,6	46	47,2	34,8	36	35,6	31,3	33,7	31,6
Jeumont	38,7	45,1	45,7	45,8	45	48,3	47,9	45,9	46,9	36	35,4	33,1	29,9	30,8	29,8
Aulnoye-Aymeries	35,5	39,6	42,1	42,9	43,2	50,5	49,3	47,5	49,4	37,8	37,5	34,3	31,5	31,8	29,6
Louvroil	39,2	45,3	46,1	46,7	45,7	44,2	45,1	44,8	46,5	34,1	36,9	36,2	33,5	35,6	31,6
Feignies	39,4	42,6	43	44,5	42,7	43,6	43,3	44,5	45,6	34,1	35,9	35,5	32,8	35	33,2
Ferrière-la-Grande	37,7	42,9	45,3	44,7	44	45,4	46,5	45,6	48,6	35,8	36,9	36,4	32,6	35,2	34
Rousies	42,3	50	48,4	48	47,4	48,6	47,5	46,9	50,5	39,4	39,6	38,9	33,9	36,3	35,8
Fourmies	38,7	42	43,1	46,2	47,1	47,8	47,2	45,8	50,2	36,9	36,3	36,6	33,6	34	34,2
Avesnes-sur-Helpe	42,2	44,4	40,1	39,6	37,6	37,6	41	40	43,5	33,5	32,6	33,7	30,6	34	32,5
Le Quesnoy	38,7	38,8	36,9	43	44,1	45,1	46,2	45,6	45,6	31	34,3	33,6	28,4	29,9	30,9


Les cases surlignées en jaune indiquent un taux inférieur à la moyenne française

Zonages géographiques

Sources : I.N.S.E.E.

Les 3 pôles de la CAMVS


ADUS 2015



Les territoires de la CAMVS en difficulté sociale

Maubeuge-Louvroil

Maubeuge Présidents
Maubeuge Provinces françaises
Maubeuge Sous le Bois Ouest
Maubeuge Montplaisir
Maubeuge St Suaire
Maubeuge Epinette périphérie
Maubeuge Epinette Centre
Maubeuge Douzies-Cité Jardin
Maubeuge St Lazare-Petite Savate
Maubeuge Faubourg de Valenciennes-St Quentin
Louvroil Centre-ville
Louvroil Paradis-sud
Maubeuge- Louvroil Sous le Bois

Jeumont

Jeumont Quartier Nord
Jeumont Lambreçon Nord

Hautmont

Toute la commune

